



## MINIMAL TECHNICAL REQUIREMENTS/ МІНІМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата:

Ref: N° UNFPA/UKR/RFQ/2018/11

Предмет: Визначення постачальника на поставку автомобілю для програмних питань в Україні

		Так/Ні	Коментарі/ Запропонована специфікація
Тип	Міні-автобус		
Об'єм двигуна	Об'єм двигуна 1,900 куб.с - 2,500 куб.с. ; потужність: 130 л. с. чи більше		
Кількість місць	Мінімум 8, включаючи водія		
	Матеріал оздоблення салону: тканина (шкіряні вкладки допускаються)		
Кількість дверей	Мінімум 4		
Колір	Білий чи синій		
Засоби безпеки	Норма токсичності - мінімум Євро 4*		
	Трьохточечні ремені безпеки		
	Подушки з безпеки: у водія, передніх пасажирів (з можливістю відключення), бокові подушки для передніх пасажирів		
	Регулювання висоти та нахилу рульової колонки		
	Підголівники для передніх сидінь з травматичним демфіруючим механізмом		
	Аварійна сигналізація категорії 1 та іммубілайзер з захистом від буксування		
	Центральний замок з дистанційним регулюванням, з внутрішнім замком, двома дистанційними ключами		
	Додаткове обладнання		
Поставка	СІР Київ		
	Строки поставки: до 31 грудня 2018		

Гарантія	Не менше 2 років		
Коробка передач	Автоматична		
	Повний привід		
Гальмівна система	Гідравлічний привід на 4х колесах		
	Передня та задня - тип диску		
	ASR, ESP, ABS системи чи їх еквіваленти		
Кермо	Працює з можливістю регулювання швидкості		
	Розташування керма ліворуч (LHD)		
Паливо	Тип: дизельне паливо		
	Норми викидів: Euro V чи вищі		
	Об'єм баку: мінімум 80 л		
Електричне обладнання	12 V мінімум		
	Мінімум галогенні подвійні фари; задні фари		
	Знак аварійної зупинки		
	Вогні стоп-сигналу		
	Сигнальні вогні повороту		
	Габаритні вогні		
	Передні та задні протитуманні вогні		
	Денні ходові вогні		
Тип шин	Безкамерні шини не менше 16 дюймів		
	Запасне колесо повного розміру		
Підвіска	Передня: незалежна підвіска з амортизаційною стійкою McPherson		
	Задня: незалежна підвіска з напіврозподільним ричагом		
Розміри транспортного засобу	Загальна довжина 4900 mm чи більше		
	Загальна ширина 1900 mm чи більше		
	Загальна висота не більше ніж 2000 mm		
	Кліренс e 165 mm чи більше		
Посібник з експлуатації	Один екземпляр посібника з експлуатації англійською, російською та українською мовами		
Необхідні аксесуари	Мінімум кондиціонер (Climatic) з додатковою системою підігріву пасажського салону		
	Мінімум передні та задні склопідіймачі		
	Підігрів зеркал		
	Попереджувальний трикутник		
	Багатофункціональний руль		
	Передні та задні напольні килими		

	Багатофункціональний мультимедійний пристрій		
	Бардачок		
	Вогнегасник		
Документи, що мають бути надані	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duly Accomplished Form as provided in Annex 2, and in accordance with the list of requirements in Annex 1;</li> <li>2. A statement whether any import or export licenses are required in respect of the goods to be purchased including any restrictions on the country of origin, use/dual use nature of goods or services, including and disposition to end users;</li> <li>3. Confirmation that licenses of this nature have been obtained in the past and an expectation of obtaining all the necessary licenses should the quotation be selected;</li> <li>4. Quality Certificates (ISO, etc.);</li> <li>5. Manufacturer's Authorization of the Company as a Sales Agent (if Supplier is not the manufacturer)</li> </ol>		
	Written Self-Declaration of not being included in the UN Security Council 1267/1989 list, UN Procurement Division List or other UN Ineligibility List		